醫學智環　全

醫學智環

醫學智環

勿誤藥室課程
授業門人等録

醫論第一篇　傷寒部

第一課　論病源

人ノ病ナキ之ヲ正ト云正ヲ戕フ之ヲ邪ト云邪ニ陰陽アリ陰陽判レテ三陰三陽トナル之ヲ六部位ト云

第二課　論病位

何ヲカ六部位ト云熱表ニアルヲ太陽トシ表裏ノ間ニアルヲ少陽トシ裏ニアルヲ陽明トシ寒藏ニアルヲ太陰トシ表裏ニ感スルヲ少陰トシ内外ニ迫ルヲ厥陰トス

第三課　論表裏合併及寒熱錯雑壊病

陰陽ハ寒熱ノ分ナリ寒熱ハ邪氣ノ形象ナリ邪氣表ヨリ裏ニ及モノアリ之ヲ併病ト云表裏倶ニ病モノアリ之ヲ合病ト云裏寒ニメ表熱ヲ挾ムモノアリ之ヲ協熱ト云邪熱ト血熱ト合スルモノアリ之ヲ合熱ト云表寒ニメ裏ニ熱アルモノアリ之ヲ外寒裏熱ト云表熱ニシテ裏ニ寒アルモノアリ之ヲ表熱裏寒ト云此二者ハ皆邪氣ノ錯雜スルモノ也病陽ニ在レハ先表後裏ヲ治法トシ病陰ニ在レハ温裏救表ヲ治法トス若之ヲ誤レハ医叉ト云ヒ犯逆ト云フ犯逆シテ病正面ヲ失フ之ヲ名テ壞病トス

第四課　論病因

邪氣元形ナシ人身固有ノ物ニ因テ害ヲ生ス之ヲ病因ト云其水ニ因ルモノヲ水氣ト云血ニ因ルモノヲ蓄血ト云

湿ニ因ルモノヲ瘀熱トイヒ寒湿ト云飲ニ因ルモノヲ寒飲ト云久寒ト云熱ト飲ト結スルモノヲ結胸ト云寒與飲結スルモノヲ藏結ト云寒ト蛔虫ト相激スルヲ蚘厥ト云

第廿課　論氣

其物ニ因テスメ害ヲ為ス之ヲ氣ト云其輕キモノヲ氣衝ト云其重キモノヲ氣撞ト云其築々トメ動クモノヲ悸ト云其甚者ヲ動悸ト云其衝逆スルモノヲ奔豚ト云其客熱ヲ帯ルモノヲ客氣ト云

第廿一課　論病証

凡ソ病ニ明徴アル之ヲ證ト云太陽ハ頭項肩背ヲ以其徴トス故ニ頭痛項強シテ背几々然タリ少陽ハ胸脇心下ヲ以其徴トス故ニ胸脇苦満シテ心下痞鞕ス陽明ハ胃中ヲ

以其徵トス故ニ腹満太大便ス太陰ハ腹裏ヲ以其徵トス故ニ腹満時痛嘔吐下利ス少陰ハ表裏ヲ以其徵トス故ニ下利身踡但寐ント欲ス厥陰ハ上下ヲ以其徵トス故ニ藏厥シテ氣心ニ上撞ス之ヲ六部位ノ定証トス

第七課　論病症淺深微劇

熱ニ淺深ノ分アリ寒ニ微劇ノ別アリ太陽ハ其熱淺シ故ニ表ニ位シテ発熱悪寒ス陽明ハ其熱深シ故ニ裏ニ位メ悪寒セス但悪熱潮熱ス少陽ハ表裏ノ間ニ位ス故ニ往来寒熱ス太陰ハ其寒微ナリ故ニ吐利スレ氏渴セスメ手足温ナリ厥陰ハ其寒劇ナリ故ニ消渴煩躁シテ身體厥逆ス少陰ハ微劇ノ間ニアリ故ニ自利渴シテ手足厥冷ス之ヲ六部位ノ辨証トス悪寒身疼之ヲ表證ト云悪熱譫語之ヲ

裏証ト云喜忘小便自利之ヲ血証ト云臍内拒痛之ヲ結胸証ト云頭痛発熱之ヲ桂枝証ト云往来寒熱之ヲ柴胡症ト云腹満譫語不大便之ヲ承氣証ト云脉沈微手足厥逆之ヲ四逆証ト云是亦各湯ノ辨証ナリ

第八課　論薬方區別

薬方亦表裏寒熱上下ノ別アリ桂枝湯麻黄湯ハ発表ノ方ナリ故ニ可発汗ト云承氣湯陥胸湯ハ攻裏ノ方ナリ故ニ可下ト云柴胡黄芩ハ和解ノ方ナリ故ニ不可発汗吐下ト云白虎湯ハ清熱ノ方ナリ故ニ表証アレハ不可與ト云四逆湯ハ温裏ノ方ナリ故ニ救裏ト云之ヲ温ト云表寒ニハ麻黄附子ヲ用ヒ裏寒ニハ白通四逆ヲ用ヒ上熱下寒ニハ芩連姜蔘ヲ用ヒ熱實ニハ寒下ノ方ヲ用ヒ寒實ニハ温下

ノ方ヲ用ヒ理中ハ中焦ノ寒利ヲ治シ梔子瓜蒂ハ上焦ノ熱鬱ヲ涌泄シ白散ハ上焦ノ寒實ヲ瀉下シ桃花禹餘糧ハ下焦ノ脱ヲ止ム其他ハ類推シテ知ルヘシ

第九課　論藥方對的

方ヲ處スルニ對的ノ別アリ主證アリテ主方ヲ用ル之ヲ主ト云其種類ノ方ニ見合ヲ時宜ニ適スル之ヲ宜ト云他証ニ謀リテ其可否ヲ決スル之ヲ與ト云宜主之ト重言スルモノハ類ニ謀リテ其主當ヲ定ムルナリ可與不可與ト云モノハ他ニ謀リテ其疑似ヲ決スルナリ

第十課　論治不治諸例

病煩ル解スル之ヲ差ト云全ク治スル之ヲ愈ト云藥ヲ服メ效アル之ヲ治ト云藥ヲ服メ愈カタキ之ヲ難治ト云病

治路アル之ヲ生ト云全ク治路ナキ之ヲ死ト云

醫論第二篇　雜病部

第一課　論痙濕暍

風寒ニ感セスメ病モノ之ヲ雜病ト云雜病外ヨリ感スルモノ三アリ邪宗筋ニ着テ頸急スルモノ之ヲ痙ト云關節ニ着テ疼痛スルモノ之ヲ濕ト云身體ニ着テ疼痛スル者之ヲ暍ト云

痙病汗ナキ之ヲ剛痙ト云汗出ル之ヲ柔痓ト云其表ニアルモノハ発汗ヲ主トス其裏ニ屬スル者ハ攻下ヲ主トス

濕病熱ナク疼煩スルヲ濕痺ト云熱ヲ挾ヲ風濕ト云風濕ニ発表（麻黄加朮 下／麻杏甘薏 上）及温縕（桂枝附子／甘草附子）ノ別アリ祛濕ニ利水 朮

上補嘔噦ノ別アリ

暍病ハ清熱ヲ主トス若脉微弱ナル者ハ利水ヲ主トスル
也

第二課　論百合狐惑陰陽毒

病正面ヲ失ヒ人身ニ痼着シテ害ヲ為者三アリ百脉一宗悉ク病モノ之ヲ百合ト云咽喉或而陰痈蝕メ害ヲ為スモノ之ヲ狐惑ト云咽喉及身痛発斑スル者之ヲ陰陽毒ト云凡此三病ハ雑病ノ壊症ニメ方亦他ノ経方ト同シカラス故ニ晋唐以後講明スル者ナシ

第三課　論瘧病

寒熱時ヲ期シテ人身ヲ虐害スル者之ヲ瘧ト云其熱多者之ヲ牡瘧ト云其寒多者之ヲ牝瘧ト云悪寒セス但熱スル者之ヲ温瘧ト云薬ヲ以截断スル之ヲ截瘧ト云一旦断シ

テ再発スル者之ヲ労瘧ト云瘧数日解セス癥瘕ヲ結フ者之ヲ瘧母ト云蜀漆散柴胡桂枝乾姜湯ハ牝瘧ノ薬ナリ牡蠣湯柴胡去半夏加栝蔞根湯ハ牡瘧ノ薬ナリ白虎加桂枝湯ハ温瘧ノ薬ナリ鼈甲煎丸ハ瘧母ノ薬ナリ柴胡去半夏加栝蔞湯亦労瘧ニ用ユ

第四課　論中風

賊邪経絡臓腑ヲ侵シ卒然トメヒ眼喎僻口言難ク半身不遂スル者之ヲ中風ト云邪経絡ニ在ル者ハ續命湯三黄湯ニテ発汗スヘシ邪臓腑ニアルモノハ黒散風引湯ニテ清散涼下スヘシ若痰喘壅盛人事不省脱汗止マス大小便遺スルモノハ脱証也仲景治法闕ルコトナシ

第五課　論血痺虚労

凡氣血衰弱ノ病ニ道アリ栄衛ノ虚スルヲ血痺ト云臓腑ノ虚スルヲ虚労ト云栄衛ノ虚ニハ黄耆桂枝五物湯ヲ與ヘ臓腑ノ虚ニハ小建中湯及黄耆建中湯ヲ與フ蓋虚労ニ上下内外ノ分アリ下部不足シテ遺精固カラス酸削行能ハス目眩スル者ハ桂枝龍骨牡蠣湯天雄散等ヲ與ヘ上部不足シメ心煩動悸ノ者ニハ酸棗仁湯炙甘草湯ヲ與ヘ内外栄セス乾血アリテ腹満飲食スル能ハス肌膚甲錯両目黯黒ナル者ハ大黄䗪虫丸ヲ與フ別ニ傳尸ノ虚労アリ之ヲ鬼疰ト云獺肝散之ヲ主ルナリ

第二談　論肺痿肺癰肺脹

病肺部ニアリテ咳嗽上氣スル者三等ノ別アリ肺痿肺癰肺脹コレナリ上焦津液不足シテ欬嗽涎沫ヲ吐シ心中温

温咽乾テ渴シ小便數脉數虚ナル者肺痿トス熱ニ屬スル者炙甘草湯生姜甘草湯冷ニ屬スル者桂枝去芍薬加皂莢湯甘草乾姜湯ナリ口中燥キ欬スレハ胸中隠々トメ痛ミ膿血ヲ欬唾シ或ハ濁唾腥臭アリ振寒脉數ナル者ヲ肺癰トス其始欬メ臥ヲ得ス胸滿脹一身面目浮腫鼻塞リ清涕出テ香臭ヲ聞ザル者ハ膿未タ成サルナリ葶藶大棗瀉肺湯之ヲ主トス微熱アリテ煩滿胸中甲錯スル者ハ膿將ニ成ントスルナリ葦莖湯之ヲ主トス欬メ胸滿咽乾テ渴セス吐膿米粥ノ如キ者ハ膿已ニ成ナリ桔梗白散之ヲ主トス虚スル者ハ桔梗湯ヲ與フ此証始萌ハ治ス乀シ膿深キ者ハ治セス上氣喘シテ躁スル者ヲ肺脹トス其脉浮ナル者ハ厚朴麻黄湯沈ナル者ハ澤漆湯若脉浮大目脱狀ノ如

キ者ハ越婢加半夏湯煩躁シテ喘スル者ハ小青龍加石羔湯喉中水鷄声ヲナス者ハ射干麻黄湯時々濁唾ヲ吐シ但坐メ眠ヲ得サル者ハ皂莢丸咽喉不利スル者ハ麥門冬湯蓋此二方又肺痿ヲ治スト云

第七談　論奔豚氣

奔豚氣トハ病小腹ヨリ咽喉ニ上衝シテ死セント欲メ還止ノ名ナリ其病源驚恐スル處ヨリ急ニ発スルモノナレトモ水飲ヲ挟ムモノアリ氣逆ニ屬スルモノアリ氣逆ノ者ハ專ラ表ニ在リテ鍼處或ハ赤起ス桂枝加桂湯之ヲ主トス水飲ヲ挟ムモノハ臍下悸アリ苓桂甘棗湯之ヲ主トス一種血分ニ邪氣ヲ挟ミ腹痛往来寒熱スル者ハ奔豚湯之ヲ主トス其證百端アリト雖此二道ニ過キズ

第八課　論胸痺心痛短氣

胸腸ノ病ニ三等アリ腸膜閉塞シテ背脊ノ宗筋ニ徹シテ痛ム者之ヲ胸痺ト云心臓ノ胞絡紕閉シテ前後貫徹其痛忍フヘカラザル者之ヲ心痛ト云但腸内逼迫シテ氣息舒暢スルヲ得ス痛ナクシテ煩悶スル者之ヲ短氣ト云蓋三病トモニ短氣アレトモ主トスル處各異ナリ喘息欬唾胸背痛テ短氣スル者栝蔞薤白白酒湯之ヲ主トス若一等劇ク臥ヲ得ザル者栝蔞薤白半夏湯之ヲ主トス若心中痞シ胸滿シテ氣脇下ヨリ心ニ逆搶スル者枳實薤白桂枝湯之ヲ主トス若虚氣上逆此証ヲ現スル者ハ人參湯之ヲ主トス若淡飲ヲ挾テ胃中氣塞短氣スル者ハ茯苓杏仁甘草湯之ヲ主トス飲ヲ挾マス但氣結シテ此証ヲ現スル者ハ橘皮枳

實生姜湯之ヲ主トス若其症急劇ノ者ハ薏苡附子散之ヲ主トス是ヲ胃痺ノ治法トス心中痞シテ氣逆シ心胞絡牽急シテ痛者桂枝生姜枳實湯之ヲ主トス若心痛背ニ徹シ背痛心ニ徹スル者烏頭赤石脂丸之ヲ主トス若連年積冷アリテ流注シ心胸痛者ハ九痛丸之ヲ主トス是ヲ心痛ノ治法トス凡此二病上焦ノ陽氣不足ニ屬ス故ニ温散ヲ主トス若其人寒熱ナリ短氣以息スルニ足ラサル者ハ實ナリ陽虛トナシテ治スベカラス

第九課　論腹滿寒疝宿食

腹滿ニ三因アリ氣滿ニ因ル者寒疝ニ因ル者宿食ニ因ル者是也氣滿心下ニ在テ痛ム者大柴胡湯之ヲ主トス但腹滿發熱脉浮ニシテ數飲食故ノ如者厚朴七物湯之ヲ主ト

ス若痛テ閉スル者厚朴三物湯之ヲ主トス寒疝腹中痛或ハ脇痛シテ腹裏拘急スル者當歸生姜羊肉湯之ヲ主トス若腹中痛テ手足逆冷不仁シ或身疼痛スル者烏頭桂枝湯之ヲ主トス若脇ヲ遶テ痛発スレハ自汗出手足厥冷脉沈弦ナルモノ大烏頭煎之ヲ主トス若腹中寒氣アリテ厥逆スルモノ赤丸之ヲ主トス若寒氣アリテ雷鳴切痛シ胃脇逆満シテ嘔吐スル者附子粳米湯之ヲ主トス若心胸中大寒痛嘔メ飲食スル了能ハス腹中ノ寒氣上衝シテ腹皮突起シ頭足ノ如キモノヲ出見シテ上下痛觸近ツクヘカラサル者大建中湯之ヲ主トス若脇下偏痛発熱アリテ脉緊弦ナル者ハ温下スヘシ大黄附子湯之ヲ主トス若発熱アリテ心腹中卒痛スル者ハ柴胡桂枝湯之ヲ主トス宿食上

脘ニ在ル者ハ之ヲ吐スヘシ瓜蒂散ニ宜シ若中脘ニ在テ腹満減也ス減スルモ言ニ足ラス或ハ下剤シテ食ヲ欲セス脈数ニシテ滑ナル者皆之ヲ下スヘシ大承氣湯ニ宜シ蓋腹満ニ寒熱虚實ノ辨アリ腹満減セス減言ニ足ラサル者其ヲ熱トス腹満時ニ減シ復故ノ如キ者ヲ其ヲ寒トス腹満按之痛ミサル者ヲ虚トス痛ム者ヲ實トス熱ト實トハ下スヘシ寒ト虚トハ下スヘカラス

第十課　論痰飲欬嗽病

凡人ノ軀殻水ヲ得テ滋養ス水其所ヲ得サレハ遊水トナル之ヲ名テ淡飲ト云淡飲ニ四等アリ其腸間ニ走リ瀝々トメ声アル者直ニ淡飲ト云水流テ脇下ニ在咳唾ノ時引痛スル者之ヲ懸飲ト云水流テ四肢ニ歸シ汗出ヘクシテ

出テス身體疼重スル者之ヲ溢飲ト云欬逆倚息短氣シテ臥スヲ得ス其形腫ルカ如者之ヲ支飲ト云水心下ニ停シ先渇後嘔スル者或ハ腸間水アリテ心下痞シ眩悸スル者小半夏加茯苓湯之ヲ主トス心下淡飲アリテ胸脇支滿目眩スル者苓桂朮甘湯之ヲ主トス若微飲アリテ短氣スル者二道アリ陽ニ屬スル者ヲ苓桂朮甘湯トス腎ニ屬スル者ヲ腎氣丸トス若其人脉伏下利スト雖利反快ク心下續テ堅滿スル者ハ水飲留テ去ル能ハザル也甘遂半夏湯之ヲ主トス若腸間ニ水氣アリテ腹滿口舌乾燥スル者ハ已椒藶黄丸之ヲ主トス若膈下悸アリ涎沫ヲ吐シテ癲眩スル者ハ五苓散之ヲ主トス是淡飲通治ノ法也懸飲ハ內痛脉沈而弦ナル者ハ十棗湯之ヲ主トス溢飲ノ者ハ發汗スベシ

其重者ヲ大青龍湯トシ其軽者ヲ小青龍湯トス膈間支飲
アリテ喘満シ心下痞堅面色黧黒脈沈緊ナル者木防已湯
之ヲ主トス若病邪實シテ此証再発スル者ハ木防已去石
羔加茯苓芒硝湯之ヲ主トス心下支飲アリテ冒眩ニ苦シ
ム者ハ澤瀉湯之ヲ主トス若胃満スル者ハ厚朴大黄湯之
ヲ主トス若倚息シテ息ヲ得ザル者ハ葶藶大棗瀉肺湯之
ヲ主トス若欬煩メ胸中痛者ハ十棗湯之ヲ主トス若胸中
支飲アリテ脉弱久歳欬逆倚息臥ヲ得ザル者ハ小青龍湯
之ヲ主トス服後多唾口燥手足厥逆シテ痺シ氣少腹ヨリ
胸咽ニ上衝シ面色酔狀ノ如ク小便難時ニマタ冒スル者
桂苓五味甘草湯之ヲ主トス若衝気止テ更ニ欬逆胸満ス
ル者苓甘五味姜辛湯之ヲ主トス欬満即止テ衝気復発シ冒

シテ嘔スル者桂苓味甘去桂加姜辛夏湯之ヲ主トス之ヲ服シテ水去リ嘔止ミ其人形腫ル丶者ハ茯苓甘姜味辛夏仁湯之ヲ主トス若胃熱上衝シテ面熱酔カ如キ者茯苓甘姜味辛夏仁黄湯之ヲ主トス凡淡飲ノ脉ハ沈ヲ主トス沈而弦ヲ懸飲トシ偏弦ヲ飲トシ弦數ヲ寒飲トシ伏ヲ留飲トシ平ヲ常トシ弱ヲ治スベシトシ實大數ヲ死候トシ治方ハ温薬ヲ以宗トス

第十一課　論消渴小便不利淋

凡尿道ニ關係スル者三病アリ膀胱約ヲ失シ愈飲テ愈利スル者之ヲ消渴ト云胞系約束シテ更ニ利スル了能ハサル者之ヲ小便不利ト云膀胱濕熱ヲ釀シ小便凝滞シテ點滴淋カ如キモノ之ヲ淋ト云消渴ニ三焦ノ辨アリ上焦ニ

屬スル者ヲ五苓散文蛤散ノ治トシ中焦ニ屬スル者ヲ白虎湯ノ治トシ下焦ニ屬スル者ヲ腎氣丸ノ治トス而メ飲一斗小便ニ斗ヲ以脱候トシ飲一斗小便一斗ヲ以治スヘキノ候トス小便不利ニ寒熱ノ分アリ熱ニ屬スル者ヲ猪苓湯トシ寒ニ屬スル者ヲ括蔞瞿麥丸トス胞系了戻シテ溺ヲ得ス倚息スル者ヲ轉胞ト名ク腎氣丸之ヲ主トス淋ニ屬メ小便不利スル者ハ蒲灰散滑石白魚散ノ二方之ヲ主トス

第十二課　論水氣病

氣血守ヲ失ヒ身體浮腫スル之ヲ水氣ト名ツク水氣ニ四種アリ其脉自ラ浮面目腫大骨節疼痛シテ熱アリ悪風スル者風水ト云其脉亦浮胕腫之ヲ按セハ指ヲ没シ悪風セ

ヿ腹鼓ノ如ニシテ渴セサル者皮水ト云一身面目黄腫其脉沉小便不利スル者裏水ト云身體腫レ発熱汗出テ渴シ狀風水ノ如ニシテ汗衣ヲ沾シ色正黄蘗汁ノ如キ者ヲ黄汗ト云風水唯身重汗出ル者ハ防已黄耆湯之ヲ主トス一身悉腫脉浮渴セス續テ自汗出大熱ナキ者越婢湯之ヲ主トス若小便不利スル者越婢加朮湯之ヲ主トス其洪腫スル者麻黄甘草湯之ヲ主トス皮水四肢腫レ水氣皮膚中ニ在テ聶々トメ動ク者防已茯苓湯之ヲ主トス若厥スル者蒲灰散之ヲ主トス裏水腹大小便不利其脉沈絶ナル者下スベシ葶藶丸ニ宜シ（方已今モ椒藶黄／丸ヲ以之ニ代）脉沈水ナクシテ虚脹スル者麻黄附子湯ニ宜シ若心下堅ニシテ大サ盤ノ如ク邊旋杯ノ如クニシテ氣分ニ屬スル者桂枝去芍薬加麻

黄細辛附子湯之ヲ主トス若前証水飲ニ属スル者枳朮湯之ヲ主トス黄汗ノ者ハ黄芪芍桂苦酒湯之ヲ主トス若腰ヨリ以上汗出腰髖弛痛物皮中ニ在ルカ如ク劇トキハ食スル能ハス身疼重煩躁小便不利スル者桂枝加黄耆湯之ヲ主トス夫水氣之脉表ニ在者ハ浮ヲ主トシ裏ニ在者ハ沈ヲ主トシ水熱ヲ挾ム者伏ヲ主トシ腹水ノ者ハ沈絶ヲ主トシ少陰ニ属スル者ハ沈小ヲ主トス黄汗ノ者ハ沈遅ヲ主トス其治法脉浮ナル者ハ発汗ヲ主トス沈ナル者ハ攻下温散ヲ主トシ腰以下腫ル丶者ハ利水ヲ主トシ腰以上腫ル丶者ハ発汗ヲ主トス是其大概也

第十三課　論黄疸

面目及身體発黄スル者之ヲ名ヲ黄疸ト云黄疸ニ四因ア

リ傷酒ニ因ル者ヲ酒疸ト名ク穀氣ニ因ル者ヲ穀疸ト名ク房労ニ因ル者ヲ女労疸ト名ク湿熱血虚ニ因ル者ヲ諸黄ト名ク酒疸心中懊憹或ハ熱痛スル者梔子大黄湯之ヲ主トス穀疸寒熱不食々スレハ即頭眩心胸安カラサル者茵蔯蒿湯之ヲ主トス女労疸日晡所発熱シテ反テ悪寒シ膀胱急少腹満身盡黄ニ額上黒ク足下熱シ腹脹水状ノ如ク大便必黒時ニ溏スル者消石礬石散之ヲ主トシ湿熱黄疸但其小便ヲ利スヘキ者茵蔯五苓散之ヲ主トス假令脉浮ナル者汗ヲ以解スヘシ桂枝加黄芪湯之ヲ主トス若腹満小便不利シテ赤ク自汗為ル者ハ表和シテ裏實アルナリ也ヲ下スヘシ大黄消石湯ニ宜シ若腹痛シテ嘔スル者ハ表裏ニ間スル也柴胡湯ニ宜シ（輕ハ小柴胡湯 重ハ大柴胡湯）若下焦ニ

アリテ血燥スル者ハ猪膏髪煎之ヲ主トス黄疸ハ小便色正ニ蘗汁ノ如クナルベシ若色變セス自利セント欲シ腹満シテ喘スル者熱ヲ除クヘカラス熱除ハ必噦逆ヲ発ス噦ヲ発スル者ハ小半夏湯之ヲ主トス但小便自利スル者ハ小建中湯ヲ與フベシ又発汗スヘキ者アリ麻黄醇酒湯ニ宜シ吐スヘキモノアリ瓜蒂湯ニ宜シ夫脉浮心中熱シ嘔セント欲スル者ハ吐スヘキノ候也脉沈弦一身盡ク発熱シ而黄肚熱スル者ハ下スヘキノ候也小便不利スルモノハ攻ムヘキノ候也小便色變セザルモノハ攻ムヘカラサルノ候也心中懊憹シテ食スル能ハス時ニ吐セント欲シ心中ト足下ト共ニ熱スルモノハ酒疸ノ候也脉遅食飽ヲ用ヒ難ク飽ハ則煩ヲ発シ頭眩小便必ス難ナル者ハ穀疸

ノ候也額上黒ク微汗出手足熱シ膀胱急小便自利スル者ハ女労疸ノ候也渇スル者ヲ難治トシ渇セサル者ヲ可治トシ其人嘔スル者ヲ裏トシ振寒シテ発熱スル者ヲ表トス是其概別也

第十四課　論吐衂下血瘀血

血分妄行シテ鼻竅ニ溢ル者之ヲ衂ト云口中ニ涌スル者之ヲ吐血ト云肛門ニ走ル者之ヲ下血ト云腹裏ニ停蓄シテ妨害ヲ為ス者之ヲ瘀血ト云心氣不定ニシテ吐血衂血スル者ハ瀉心湯之ヲ主トス若吐血止マザルモノハ柏葉湯之ヲ主トス吐血衂血深キ者黄土湯之ヲ主トス下血便後ニ來ル者ヲ遠血ト云黄土湯亦之ヲ主トス便前ニ來ル者ヲ近血ト云赤小豆當歸散之ヲ主トス胸満シテ脣萎シ

舌青ク口燥キ但水ヲ嗽カント欲メ嚥ヲ欲セス脉微大ニシテ来ルヿ遅腹満セス其人我満スト言モノハ瘀血ノ候ニナリ温経湯之ヲ主トス若熱状アルカ如ク煩満シ口乾燥シテ渇シ其脉反熱ナキモノハ瘀血ヲ下スヘシ下瘀血湯之ヲ主トス夫病人面血色ナク寒熱ナク脉沈弦ナル者衂ノ候トス脉浮目睛暈黄ナル者ハ衂止マサルノ候トス暈黄去リ目睛慧了ナル者衂止ノ候トス脉浮弱煩欬スル者ヲ吐血ノ候トス吐血欬逆上気其脉数ニシテ熱アリ臥スヿヲ得サル者ヲ死候トスル也

第十五課　論嘔吐噦下利

水穀ノ海權ヲ失シ飲食化スルヲ得ス上下ニ走リテ声ヲナシ形ヲナス煩悶スル者釐メテ一篇トス嘔ハ物アリ声

アリテ出ルナリ吐ハ声ナクシテ物出ルナリ噦ハ吃々トシテ声ヲ為スナリ泄瀉スルモノ有下重スルモノ有總テ名テ下利ト云嘔シテ胸満スル者呉茱萸湯之ヲ主トス嘔シテ腸鳴心下痞スル者半夏瀉心湯之ヲ主トス嘔シテ発熱スル者小柴胡湯之ヲ主トス嘔シテ脉弱小便復利シ身微熱アリテ厥スル者四逆湯之ヲ主トス物ナクシテ声アルモノヲ乾嘔ト云乾嘔涎沫ヲ吐シテ頭痛スル者呉茱萸湯之ヲ主トス乾嘔シテ下利スル者黄芩加半夏生姜湯之ヲ主トス乾嘔吐逆涎沫ヲ吐スル者半夏乾姜散之ヲ主トス胃気餘リナク宿穀化セス朝食暮吐或暮食朝吐スル者ヲ胃反トス胃反嘔吐スル者大半夏湯之ヲ主トス胃反吐シテ渇シ水ヲ飲ント欲スル者茯苓澤瀉湯之ヲ主トス食

シ已テ即吐スル者大黄甘草湯之ヲ主トス吐後渇シテ飲ヲ貪ル者文蛤湯之ヲ主トス水心下ニ停シテ嘔吐スル者ヲ諸嘔吐ト云嘔吐穀下ルヲ得サル者小半夏湯之ヲ主トス嘔吐シテ病膈上ニアリ後水ヲ思テ止サル者ハ猪苓散之ヲ主トス乾嘔シテ噦シ或ハ手足厥スル者橘皮湯之ヲ主トス噦逆スル者ハ橘皮竹茹湯之ヲ主トス噦而腹滿スル者ハ其前後ヲ視ルベシ若小便利セザルハ猪苓湯ヲ與フ大便利セザレハ承氣湯ヲ與フ若病人胸中喘ニ似テ喘ニ非ス嘔ニ似テ嘔ニ非ス噦ニ似テ噦ニ非ス心中憒々然トメ奈何トモスルコトナキ者ハ生姜半夏湯之ヲ主トス乾嘔シテ下利スルモノ黄芩湯者三味之ヲ主トス下利腹痛スル者紫參湯之ヲ主トス氣ノミ下利スル者訶梨勒散之ヲ

主トス下利脉平之ヲ按シテ心下堅ナル者及脉遅而滑下利未タ止ヲ欲セサル者ハ急ニ之ヲ下ス大承氣湯ニ宜シ下利已ニ差テ其年月日時ニ至テ復発スル者ハ病盡キザルノ候トス亦大承気湯ニ宜シ其他傷寒下利ノ治法ト異ナルヿナシ

第十二課　論瘡癰

人身気血凝滞スル所アリ発シテ壅腫ヲナス者之ヲ名テ瘡癰ト云凡浮数ノ脉當ニ発熱スヘシ熱ナク悪寒シ痛處アルモノハ瘡癰ヲ発スルノ候トス若癰腫ノ處有膿無膿ヲ知ント欲セハ手ヲ以腫上ヲ掩フヘシ其熱スル者ヲ有膿トシ熱セサル者ヲ無膿トスルナリ若癰腸中ニ発スル者ハ小腹腫痞之ヲ按セハ即痛小便淋ノ如ク時々発熱自

汗出後悪寒シ其脉遅緊ナル者ハ膿未タ成ラザルノ候トス之ヲ下スベシ大黄牡丹湯之ヲ主トス其身甲錯シテ腹皮急ニ之ヲ按セハ濡ニシテ腫状ノ如ク身熱ナクシテ脉洪數ナル者ハ膿已ニ成ノ候トス薏苡附子敗醤散之ヲ主トス諸瘡癰痛甚シク膿ヲ托スル能ハザル者排膿散之ヲ主トス若虚候ノ者排膿湯之ヲ主トス

第十七課　論趺蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲

趺蹶ハ足ノ筋脉傷レテ能前トモ却クヿ能ハス故ニ趺蹶スルナリ手指臂腫ハ手ノ筋絡流注シテ行ク能ハス故ニ身體マテ瞤々ト〆動クナリ轉筋ハ臂脚ノ筋脉勁急ニシテ屈伸ヲ得ス甚トキハ腹中ニ牽テ苦悶スル者ナリ陰狐疝ハ外腎ノ宗筋縮張シテ時々上下スル者ナリ蚘蟲ハ腹中

長蟲ヲ生シ心痛発作時アリテ涎沫ヲ吐クモノナリ跌蹶ハ刺法ヲ用キ指臂腫ハ藜蘆甘草湯之ヲ主トス轉筋ハ雞屎白散之ヲ主トス陰狐疝ハ蜘蛛散之ヲ主トス蚘蟲ハ殺蟲ヲ主トス若殺蟲メ痛止マサル者ハ甘草粉蜜湯之ヲ主トス凡ソ此五病ハ雜病ノ尤瑣末ナル者ナリ故ニ一篇トシテ治法ノ一端ヲ掲ル而已

第十八課　論婦人姙娠

婦人ハ生育ヲ以大任トシ娩産ヲ以大難トス故ニ姙娠ノ治法ヲ以テ第一頭トスルナリ姙娠其脉平ニシテ小弱渇シテ食スル能ハス寒熱ナキ者ハ気血和諧ヲ得ザルナリ桂枝湯之ヲ主トス若其人腹中宿癥塊アリ姙娠ニ三月ノ間經水漏下シテ不止動気臍上ニ在ル者ハ懐胎癥痼ノ

爲ニ妨害セラルヽ也當ニ其癥ヲ下スヘシ桂枝茯苓丸之ヲ主トス若腹中癥痛ナク但經水滴下シテ痛ム者或ハ胎氣保ツヲ得ス遂ニ半產下血スル者ハ子宮衰弱シテ胎ヲ阻スルナリ名テ胞阻ト云若六七月ニ至テ脉弦發熱シテ其胎愈脹リ腹痛シ小腹寒ヲ悪ムヿ甚者ハ子宮寒シテ開也附子湯之ヲ主トス若腹中水アリテ血氣和スルヲ得ス急痛スル者ハ當歸芍藥散之ヲ主トス若妊娠廿二十日ノ間嘔シテ食スル能ハサル者ハ胎氣未タ定ラサルナリ藥ヲ絶スヘシ若其期ヲ過テ止マサル者胃中寒飲アル也乾姜半夏人參丸之ヲ主トス若小便通シ難ク飲食故ノ如キ者ハ下焦濕熱ヲ蓄スル也當歸貝母苦參丸之ヲ主トス若小便不利水氣アリテ身重ク洒淅トシテ悪寒シ起ハ即頭

眩スル者葵子茯苓散之ヲ主トス若血熱アリテ胎ヲ害セント欲スル者當歸散之ヲ主トス若腹中寒シテ或ハ心煩吐メ痛ミ飲食スルヿ能ハサル者白朮散之ヲ主トス夫妊娠ハ婦人ノ常ナリ病ナケレハ妄薬スヘカラス故ニ湯液ヲ用ル者僅ニ三方其他ハ丸散ヲ以テ一時ノ急ヲ救フ而已是仲景師ノ本旨ナリ

第十九課　論婦人産後

産後血氣新ニ虚シテ病ヲ生スル者三道アリ産後多汗出表開テ風邪ニ犯サレ筋脉燥テ勁急スル者之ヲ痓ト云亡血後或邪ニ侵サレ血気妄行精気守ヲ得ス昏迷スル者之ヲ鬱冒ト云津液ヲ亡シ腸胃乾燥シテ熱ヲ生シ不大便ノ者之ヲ便難ト云痓病発熱面正ニ赤ク喘シテ頭痛スル者

竹葉湯之ヲ主トス欝冒脈微弱嘔シテ食スル能ハサル者
小柴胡湯之ヲ主トス大便難能食シ更ニ発熱譫語スル者
大承気湯之ヲ主トス血虚腹中寒シテ急痛スル者当帰生
姜羊肉湯之ヲ主トス若腹痛煩満シテ臥ヲ得サル者ハ気
實也枳實芍薬散之ヲ主トス若之ヲ服シテ痛愈サル者ハ
臍下乾血アル也下瘀血湯之ヲ主トス若虚羸不足少気シ
テ腹中刺痛止マス或少腹拘急痛腰背ニ引テ食スル能ハ
サル者当帰建中湯之ヲ主トス若蓐中発露メ風ヲ得四肢
煩熱ヲ苦シミ頭痛スル者小柴胡湯之ヲ主トス若頭痛ヤマ
ス但煩スル者三物黄芩湯之ヲ主トス若虚煩シテ嘔逆ス
ル者ハ竹皮大丸之ヲ主トス若下利シテ虚極スル者ハ白
頭翁加甘草阿膠湯之ヲ主トス其他中風数十日表証アレ

ハ桂枝湯ヲ與ルカ如キハ傷寒ノ治法ト異ナルコトナシ

第二十課　論婦人雜病

婦人ト男子ト治法異ナル所以ノ者ハ經水ノ一途アルヲ以也是以子宮ノ患ニ關係スル者集テ雜病ト云婦人少腹寒久ク胎ヲ受ス或ハ崩中去血シ成經水來ルコト過多或ハ期ニ至テ來ラス暮ヒハ即發熱シ少腹裏急或ハ腹滿シテ手掌煩熱シ唇口乾燥スル者ハ瘀血ニ屬スル也溫經湯之ヲ主トス若經水不利少腹滿痛或ハ經水一月ニ再見スル者ハ土瓜根散之ヲ主トス若蓄血アリテ經水利下セサル者ハ抵當湯之ヲ主トス若半産漏下スル者旋覆花湯之ヲ主トス若黑血ニ漏下シテ止マサル者ハ陷經ト名ク膠姜湯之ヲ主トス若少腹滿敦狀ノ如ク小便微難ニメ渴セサ

ル者ハ水ト血ト結テ血室ニ在トス大黄甘遂湯之ヲ主ト
ス若飲食故ノ如ク煩熱臥スヲ得スシテ倚息シ溺ヲ得サ
ル者ハ轉胞ト名ツク腎氣丸之ヲ主トス若腹中血氣刺痛
スル者ハ紅藍花酒之ヲ主トス若腹中諸疾痛スル者ハ當
歸芍薬散之ヲ主トス但裏急シテ腹中痛者ハ小建中湯之
ヲ主トス若子藏躁擾シテ故ナク悲傷哭セント欲シ其象
神靈ノ憑ル所アルカ如ク數欠伸スル者ハ藏躁ト云甘麥
大棗湯之ヲ主トス若但氣咽中ニ迫リ炙臠アルカ如ク之
ヲ吐トモ出デス之ヲ呑トモ下ラサル者ハ半夏厚朴湯之
ヲ主トス若子藏中乾血堅癖トナリテ去ラス經水之カ為
ニ不利シ但白物ヲ下ス者ハ礬石丸之ヲ主トス若陰中冷
ノ者蛇床子散之ヲ主トス若陰中瘡ヲ生シテ蝕爛スル者

八振牙散之ヲ主トス若陰吹ニシテ正喧ノ者ハ猪膏髪煎之ヲ主トス此四方ハ皆外治ニ屬ス其他ノ雜病先小青龍湯ヲ與テ其涎沫ヲ吐スルヲ治シ後ニ瀉心湯ヲ與テ其痞ヲ治スルカ如キ治法ノ表裏先後發攻温清男子ト異ナルコナキ也

醫方第三篇

第一課　論藥有五味四氣七情之別

凡物ヲ生スル者ハ氣也之ヲ成ス者ハ味也故ニ藥酸鹹甘苦辛ノ味アリテ寒熱温凉ノ氣ヲ含ム氣アレハ是性アリ其性有毒無毒ノ別アリテ各其情ヲ異ニス是ヲ以諸藥ト剤ヲ共ニセス獨能攻補スル者之ヲ單行ト云二藥力ヲ合セ兼行スル者之ヲ相須ト云能使等トナリテ主藥ヲ引

違スル者之ヲ相使ト云彼毒アリテ我之ヲ悪ム之ヲ相悪トイフ我能アリテ彼之ヲ畏ル之ヲ相畏トイフ両ナカラ相讎隙スル之ヲ相反トイフ彼薬毒ニ中リテ其ヲ用テ殺除スル之ヲ相殺ト云其七ノ者ヲ名テ七情ト云各其情ヲ留ニシテ相須相使ノ者ニ用ヘシ相悪相反ノ者ヲ用ユヘカラズ然ラザレハ合用スルナカレ夫七情相制シ四気相和スル之ヲ経方ノ精義トス

第二課　論薬有君臣佐使

薬ニ君臣佐使アリ病ヲ主トスル之ヲ君ト云君ヲ佐ル之ヲ臣ト云臣ニ應スル之ヲ使ト云其三ノ者相宜攝合和シテ用ヲナス之ヲ薬方ト云宜ハ君意ヲ行フ也攝ハ臣令ヲ行ヲ佐使ニ攝スル也相合テ君意ヲ奉行スル之ヲ合和ト

云大抵養命ノ薬ハ君多ク養性ノ薬ハ臣多ク療病ノ薬ハ佐多シ能審ニシ之ヲ用レハ一ヲ失セス

第三諫　論薬有丸散湯液酒膏之別

薬性丸ニ宜キ者アリ散ニ宜キ者アリ水煮ニ宜シキ者アリ酒漬ニ宜キ者アリ膏煎ニ宜キ者アリ湯酒ニ入ヘカラサル者アリ湯ハ蕩也邪氣ヲ蕩除シ臓腑脉理ヲ開通シ陰陽ヲ順ニスルハ湯ニ宜シ散ハ能壅滞ヲ散解シ湿痺ヲ逐フ表裏移走シ居處常ナキ者散當ニ之ヲ守ニスヘシ丸能積聚ヲ破リ堅癥ヲ消シ飲食ヲ進ム血脉ニ本ツク者ハ酒ヲ主トス紅藍花酒炙甘草湯當歸四逆湯ノ類ナリ潤達ヲ主トスル者ハ膏煎ニ宜シ蜜煎導猪膏髪煎ノ類ナリ並ニ薬性ニ随テ違越セス能参合シテ之ヲ行フ上工トスルナ

リ

第四課　論薬方専制

寒ヲ療スルニ熱薬ヲ以テスルハ白通四逆ノ諸湯ナリ熱ヲ療スルニ寒薬ヲ以テスルハ白虎黄連瀉心等ナリ飲食消セサルハ吐下ノ薬ヲ以テスルハ瓜蔕承気ノ意ナリ風湿ニハ風湿ノ薬ヲ以テスルハ麻黄加朮白朮附子ノ類也鬼疰蠱毒ニハ毒薬ヲ以テスルハ走馬九痛ノ屬ナリ癰腫瘡瘤ニハ瘡薬ヲ以テスルハ大黄牡丹薏苡敗醤ノ類各其宜所ニ隨フナリ

第五課　論寒熱併用

寒熱温凉ハ薬ノ體也補瀉汗吐ハ薬ノ用也但是凉瀉但是温補ハ即體用完備ノ剤トス若攻補相用テ虚實錯雜ヲ治

シ寒温並行テ冷熱マヽ調テ治スルハ體用之治變トス若病但冷但熱ニシテ寒温並行モノアリ是ヲ一經ノ方剖トス假令ハ大青龍湯ノ桂麻ハ石膏ノ寒ヲ得テ外発ノ勢ヲ専ニシ石膏ハ桂麻ノ発ヲ得テ涼散ノ力ヲ逞フス越婢湯ノ石膏ハ麻黄ノ温ヲ得テ逐水之用ヲ存シ越婢加朮ハ亦朮ヲ加テ外ニ走ルノ力優ナリ大黄附子湯ノ大黄ハ附子細辛ヲ得テ實寒ヲ蕩滌ス桂枝加大黄湯ノ桂枝ハ亦大黄ヲ得テ温下ノ力ヲ増ス此類一ニシテ足ラス此即掌ヲ鼓スレハ声ヲナシ火ヲ沃スレハ沸ヲ成ノ妙用其思遠ク其義精ク後世方ノ能及トコロニ非サル也

第二課　論七方之別

夫病ニ遠近アリ証ニ中外アリ治ニ軽重アリ故ニ大小緩

急奇偶複ノ別ナキヿ能ハス之ヲ名テ七方ト云單方ヲ奇トシ複方ヲ偶トス甘草湯小半夏湯ノ類ハ單方ナリ桂枝二越婢一湯柴胡桂枝湯ノ類ハ複方ナリ上ヲ治スルニ緩ヲ以テシ下ヲ治スルニ急ヲ以テスルハ心中悸ニ桂枝甘草湯ヲ用ヒ下利ニ大承気湯ヲ與ルノ類是ナリ近者ハ其服ヲ小ニメ遠キ者ハ其服ヲ大ニス梔子鼓湯ハ輕量小建中湯ハ大量ノ類コレ也方ハ其重ヨリ寧ロ輕カレトハ小柴胡湯ヨリ大柴胡湯ニ及ヒ小承氣湯ヨリ大承気湯ニ及ボスノ謂也其毒アランヨリハ寧ロ善ナレトハ四逆湯白散十棗湯ノ類強人ト羸者トヲ分テ之ヲ與ルノ義ナリ近キ者ハ之ヲ奇ニシ遠キ者ハ之ヲ偶ニス汗スルニハ奇ヲ以セス下スニハ偶ヲ以セス凡一身表ヲ遠トシ裏ヲ近トス

方ノ大小ハ奇偶ノ制ナリ假令ハ小承氣湯調胃承氣湯ハ奇ノ小方也大承氣湯抵当湯ハ奇ノ大方也其裏ヲ攻ルニ因テ之ヲ用ル也桂枝湯麻黄湯ハ偶ノ小方也葛根湯青龍湯ハ偶ノ大方也其表ヲ発スルニ因テ之ヲ用ユ故ニ汗ニ奇ヲ以セス下ニ偶ヲ以セスト云奇方去ラザレハ偶方之ヲ主トリ偶方去ラザレハ又佐以テ病ノ氣ニ同シテ之ヲ取ル又佐トハ何ソヤ寒藥中熱藥ヲ入テ佐トシ熱藥中寒藥ヲ入テ佐トス此寒因熱用熱因寒用ノ妙ナリ

第七課　論十劑之別

藥ニ宣通補洩軽重澁滑燥湿ノ十種アリ之ヲ十劑ト云宣ハ壅ヲ決スヘシトハ梔子豉湯瓜蒂散ノ類ヲ云也通ハ滞ヲ行ヘシトハ五苓散十棗湯ノ屬ヲ云也補ハ弱ヲ扶ベシ

ト八附子湯理中丸ノ輩ヲ云ナリ浅ハ閉ヲ去ルヘシトハ陥胸湯承氣湯抵当湯ノ屬ヲ云也軽ハ實ヲ去ヘシトハ麻黄葛根ノ諸湯ヲ云也重ハ祛ヲ去ルヘシトハ禹餘粮代赭石等ノ剤也滑ハ着ヲ去ヘシトハ猪膏髮煎蜜煎導ノ謂也濇ハ脱ヲ固フスヘシトハ赤石脂禹餘糧湯桃花湯ノ義也燥ハ湿ヲ去ルヘシトハ麻黄連軺赤小豆湯ノ類ナリ湿ハ燥ヲ潤スヘシトハ黄連阿膠湯ノ類ナリ凡此十ノ者ハ治病ノ成法ナリ方各其類ニ從テ治變靈通セハ其用窮リナキ而已

第八課　論汗法

凡病表ニアリテ未入裏者汗シテ発スヘキ也風寒表ニ客タレハ頭痛発熱シテ悪寒シ或ハ項背強ハリ身體疼痛セ

シム是ニ於テ桂枝麻黄ノ二端アリ其肌膚閉テ汗出テ脉
浮緩ナル者ヲ桂枝湯トス皮膚閉テ汗ナク聊骨節ニ迫リ
テ疼痛脉浮緊ナル者ヲ麻黄湯トス桂枝ノ証ニシテ項背
強ル者ヲ桂枝加葛根湯トシ微喘スル者ヲ加厚朴杏人湯
トシ胸満スル者ヲ去芍薬湯トシ微悪寒スル者ヲ去芍薬
加附子湯トシ発汗遂ニ漏テ止マス悪風四肢微急スル者
ヲ加附子湯トシ気少腹ヨリ心下ニ上衝スル者ヲ加桂湯
トシ心下満微痛小便不利スル者ヲ去桂加茯苓白朮湯ト
シ発汗後身疼痛スル者ヲ新加湯トシ熱多寒少瘧ノ如ク二
三度発スル者ヲ桂麻各半湯トシ再発スル者ヲ桂枝二麻
黄一湯トシ発作度ナキモノヲ桂枝ニ越婢一湯トス此皆
桂枝湯ノ類ナリ麻黄ノ症ニシテ項背強ル者ヲ葛根湯ト

シ其嘔スル者ヲ葛根加半夏湯トシ其下利喘シテ汗出ル
モノヲ葛根黄芩黄連湯トシ身體疼痛シテ煩躁スルモノ
ヲ大青龍湯トシ咳喘シテ心下水気アル者ヲ小青龍湯ト
スル少陰ニ在テ表証アルモノハ麻黄附子細辛麻黄附子甘
草湯トス是皆麻黄湯ノ類ナリ其他雜病ト雖𪜈二端ヲ出
ス痙病ノ栝蔞桂枝ニ於ル血痺ノ黄耆桂枝五物ニ於ル湿
ノ防已黄耆ニ於ル肺痿ノ桂枝去芍加皂莢ニ於ル奔豚ノ
桂枝加桂ニ於ル寒疝ノ烏頭桂枝ニ於ル黄汗ノ桂枝加黄
耆ニ於ル火邪ノ桂枝去芍加蜀漆牡蠣龍骨ニ於ル皆桂枝
湯ノ變方ナリ痙ノ葛根湯ニ於ル湿ノ麻黄加朮湯及麻黄
杏人薏苡甘草湯ニ於ル歴節ノ桂枝芍藥知母湯烏頭湯ニ
於ル肺脹之射干麻黄湯厚朴麻黄湯小青龍加石羔湯ニ於

ル水気ノ甘草麻黄湯桂姜草棗黄辛附湯ニ於ル皆麻黄ノ變方ナリ凡発汗ノ法此範圍ニ出ルヿナシ擴シテ之ヲ充ヤハ病ノ表ニ係ル者何レヲカ療スヘカラザラン哉

第九訣　論吐法

凡病上焦ニ在ル者ハ吐シテ涌出スヘキ也上焦ノ病ニ二道アリ曰寒實曰虚煩是也寒實ハ涌泄ニ宜シ瓜蔕散ノ主ナリ虚煩ハ宣泄ニ宜シ梔子豉湯ノ主ナリ雜病ト雖宿食上脘ニ在ハ瓜蔕ヲ用ヒ酒疸心中熱ニハ梔子ヲ用ス其分自異ナリ又病腸上ト腸下ト位ヲ異ニシテ吐下ヲ分ツモノアリ桔梗白散ヿレナリ此方亦寒實ニ属ス備急丸亦ヨク病ヲ吐下ス此類方トス又病頭中ニ在者瓜蔕散ヲ鼻中ニ入テ発嚔ス亦吐ノ變方也虚煩ハ有形ニ属セス但客邪

ヲ宣越スルヲ主トス是以梔子諸類及黄連解毒湯ノ類凡上焦ニ屬シテ邪気ヲ宣達スルモノ皆梔子湯ノ類トスヘシ其他藜蘆ノ頑痰ヲ吐シ常山ノ瘧ヲ吐シ膽礬ノ悪液ヲ吐シ苦參ノ毒藥ヲ吐シ鹽湯ノ傷食ヲ吐スルカ如キハ皆有形ノ邪ニ屬メ瓜蔕散ノ類トスル也

第十課　論下法

病裏ニ在者ハ下シテ去ル此ヘシ故ニ胃實ノ一証下剤ニ非レハ治スル能ハス然レ𪜈表証未タ解セサレハ下スヘカラス若悪寒セス但悪熱スル者調胃承氣湯ノ主ナリ胃實譫語燥屎ナキ者ハ小承氣湯ノ主ナリ燥屎アリテ腹満痛或下利スル者ハ大承氣湯ノ主ナリ雜病宿食或産後ト雖亦此法ニ因テ用ユヘシ又下ニ諸法アリ邪少陽ニ在テ

気痞スルモノヲ瀉心湯トス寒熱往來未除カザル者ヲ大柴胡湯トス其胸滿煩驚スル者ヲ柴胡加龍骨牡蠣湯トシ結胸膜鞕滿スル者ヲ大陷胸湯トス其輕キ者ヲ陷胸丸トス太陰ニ在テ大實痛スル者ヲ桂枝加大黄湯トス其瘀血ニ因ル者ヲ桃核承氣湯トシ蓄血甚者ヲ抵當湯トシ梔子大黄湯トス熱癱癇ノ者ヲ風引湯トシ癥瘕ノ者ヲ鼈甲煎丸トシ乾血ノ者ヲ大黄䗪蟲丸トシ腹滿飲食故ノ如ヲ厚朴七物湯トシ痛テ閉ル者ヲ厚朴三物湯トシ偏痛ノ者ヲ大黄附子湯トシ黄疸ノ者ヲ大黄硝石湯トシ胃反ノ者ヲ大黄甘草湯トシ腸癰ノ者ヲ大黄牡丹皮湯トシ水血相結者ヲ大黄甘遂湯トスルカ如キハ皆承氣ノ變局ニ屬スル者也又大黄ヲ藉ラズメ專攻スル者アリ其輕ヲ芒硝〻石ト

シ其劇ヲ甘遂也巨トス柴胡加芒硝湯木防已加茯苓芒硝湯消礬散ノ如キハ潤下去湿ヲ主トスル也十棗湯甘遂半夏湯桔梗白散走馬湯備急丸ノ如キハ逐飲破積ヲ主トスルナリ之ヲ要スルニ仲師ノ法寒下温下ノ別アリテ服法ニ大小多少ノ異アリ詳ニセスンハアルベカラス

第十一課　論和法

病発汗吐下スベカラズ和解ニ宜キ者アリ病半表半裏ニ在者及表ニ在テ汗ニ宜シカラス裏ニ在テ下ニ宜シカラス或ハ病虚實氣血ノ間ニ在テ之ヲ補モ不可之ヲ攻ルモ不可ナル者皆和解シテ其平ヲ得ベシ半表半裏ニ在テ汗吐下スベカラザル者ハ小柴胡湯瀉心湯ノ諸類コレ也表ニ在テ汗ニ宜シカラサル者ハ建中湯ノ諸類コレ也裏ニ

在テ下スヿカラサル者ハ白虎猪苓ノ類コレ也補フベクシテ補フヿカラサル者ハ芍薬甘草湯桂枝甘草湯救逆湯當歸四逆湯ノ類也攻ムヿクシテ攻ムベカラサル者ハ五苓散文蛤散蜜煎四逆散竹葉石羔湯ノ類ナリ凡和ヲ以テ清ヲ兼レハ自ラ涼散ヲナシ和ヲ以テ燥ヲ兼レハ自ラ温經ヲナス故ニ汗吐下ヲ藉ラズメ清スベク消スベク融スベク歸スベキノ剤ハ總テ和ニ屬スル也

第十二課　論温法

陰極レハ陽ヲ亡シ陽盡レハ即斃ル是ニ於テ或ハ其寒ヲ祛キ或ハ其火ヲ助クル者之ヲ名テ温薬ト云温薬ニ二道アリ苓桂朮甘湯ノ類理中丸ノ輩ハ其寒ヲ祛ク者也附子湯四逆湯白通湯ノ類ハ其火ヲ助クル者也故ニ金匱温薬

ト稱スル者ハ纔温ニ屬シ本論急温ト稱スル者ハ皆四逆湯ニ屬ス何トナレハ陽氣既ニ虧ク存亡ノ機頃刻ニ在リ急ニ温メスンハ將何ヲ以之ヲ復セン仲師ノ旨盡セリト云ヘシ又温經ト稱スル者アリ一ハ經絡ヲ温ルヲ云桂枝加附子湯ノ類是也一ハ經血ヲ温ルヲ云温經湯ノ類是也是亦温薬ノ變制ナリ

醫學智環　終

明治廿丁亥稔

九月十五日

渡邉思齊